


## RICAMBI PER LUCERNARI

Codice articolo: ET019


### ET019P00xx - Cupola in plastica



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni in cm: bxh 45x60
- Ricambio cupola comprensivo di asta apertura e viti per il fissaggio
- Fornitura 1 pz a confezione
- Materiale in Copolimero Stirene-Acrilonitrile

### ET019V01xx - Vetro retinato




#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vetro rinforzato con rete metallica


Codice articolo	Dimensione netta vetro
ET019V0101	435x650
ET019V0103	500x900

## ET019A16xx - Telaio con vetro per finestre da tetto tipo Pratika



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni in cm: axb
- Fornitura 1 pz a confezione
- Completo di asta di apertura in plastica bianca con 3 posizioni di apertura
- Telaio costruito con profili in alluminio RAL7022 e vetro camera



Codice articolo	Modello	Dimensioni cm esterno cassa	dimensioni cm interno cassa
ET012L0201	PK3	45x55	41x51
ET012L0202	PK1	45x80	41x76
ET012L0212	PK10	50x70	46x66
ET012L0213	PK11	50x90	46x66
ET012L0203	PK2	55x70	51x66
ET012L0204	PK5	55x98	51x94
ET012L0210	PK8*	74x80	70x76
ET012L0206	PK4	80x45	76x41
ET012L0205	PK6*	78x98	76x94
ET012L0214	PK12	90x50	86x46
ET012L0207	PK7*	98x55	94x51
ET012L0208	PKL1 - apertura laterale	48x80	46x76
ET012L0211	PKL8 - apertura laterale*	74x80	70x76

## ET019L02xx - Telaio con vetro temperato per lucernari tipo universali



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni in cm: bxh 50x60 / 74x80 / 74x80 apertura laterale
- Fornitura 1 pz a confezione
- Asta di apertura in plastica nella parte laterale comoda e pratica che permette di bloccare il telaio in tre posizioni di apertura e consente la ventilazione dell'ambiente
- Telaio apribile costruito con profili in alluminio RAL7022 e vetro temperato spessore 4 mm (rinforzato per la massima resistenza alle intemperie)

Codice articolo	dimensioni esterne	dimensioni interne
ET019L0202	740X800	700x760
ET019L0203	500X600	460x560

## ET019L0212 - Telaio con vetro per lucernari tipo Uniko



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni in cm: bxh 70x76
- Fornitura 1 pz a confezione
- maniglia di apertura pratica e robusta in acciaio zincato che permette di bloccare il telaio in tre posizioni di apertura e consente la ventilazione dell'ambiente
- telaio costruito con profili in alluminio RAL7022 e vetro camera 4 basso emissivo-15argon-4 temperato esterno Ug 1.1 (spessore 23 mm)

Codice articolo	dimensioni esterne	dimensioni interne
ET019L0212	740X800	700x760

### DETTAGLIO TECNICO DEL PRODOTTO

