


CANALETTA NICE "ZINC" 100

Codice articolo: EG058



CARATTERISTICHE

Kit di canalette e griglie a ponte zincate, ideali per il drenaggio delle acque. È particolarmente indicata per l'uso domestico come giardini e garage.






articolo	materiale	griglia	L	H	A	B	lunghezza	classe	conf.
EG058P1305	HDPE	 acciaio zincato	120	92	100	70	1000	A15	3 canali, 3 griglie e accessori

CANALE IN PE-PP 4ALL 100/70

- Lunghezza: 1000 mm
- Larghezza esterna: 120 mm
- Altezza esterna: 92 mm
- Luce interna: 100 mm
- Altezza interna: 70 mm
- Scarichi: Bocchello Ø100/110 - Ø75
- Materiale: PE-PP
- Peso (Kg): 0.88 kg
- Sezione di drenaggio: 56.43 cm²
- Capacità: 5.64 dm³ = litri

N.B. Le dimensioni sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione

TENUTA ALL'ACQUA: per assicurare la tenuta stagna delle canalette, si consiglia l'utilizzo di un adesivo sigillante bituminoso. A garanzia completa e duratura dell'assenza di perdite attraverso i giunti delle canalette, si può provvedere alla saldatura a caldo dei giunti stessi.




GRIGLIE COMPATIBILI

Pioli	Acciaio Zincato o Inox	Classe di carico A15
Pioli	PE	Classe di carico A15
Fessura da 6mm	Ghisa sferoidale	B125

GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO/ACCIAIO INOX 4ALL 100 A15 PIOLI

- Lunghezza: 998 mm
- Larghezza: 115 mm
- Larghezza interna: 100 mm
- Altezza: 12 mm
- Dimensione fessure F1xF2: 83 x 8 mm
- Materiale: Acciaio Zincato/Acciaio Inox
- Peso: 1.00 kg
- Superficie di drenaggio: 2.35 dm²
- Sistema di fissaggio: ganci laterali
- Finitura superficiale: zincatura
- Resistenza (Norma UNI-EN1433): A15

Classe di carico definita secondo la norma EN1433.



CANALE COMPATIBILI

Canale 4ALL 100/70

APPLICAZIONI

Aree verdi
Zone pedonali e ciclabili
Terrazze