



**La linea Top Quality
della produzione Maggini**

SPORTELLO PER CONTATORE GAS IS002



—soluzioni per l'edilizia

maggini

INDICE

LINEA IFE	3
CARATTERISTICHE SPORTELLO PER CONTATORE GAS	4
USI PREVISTI	4
ARTICOLI	5
DETTAGLI TECNICI	6
DICHIARAZIONE DI ORIGINE	7
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	7
VALUTAZIONE DELLA APPLICABILITÀ DELLA CPR 305/2011	7
CERTIFICAZIONI AZIENDALI	8



Scansiona
per accedere
ad ulteriori contenuti
sul nostro sito



LA LINEA TOP QUALITY DELLA PRODUZIONE MAGGINI

Lo sportello IS002 appartiene alla linea IFE, una gamma di prodotti dedicata all'idraulica e all'edilizia, con una produzione media annua di circa **1.500.000 pezzi** e oltre **130 articoli a catalogo**. Questa capacità produttiva consente di realizzare articoli **su misura** in tempi brevi, garantendo elevati standard qualitativi.

La qualità è assicurata da un controllo costante del processo di produzione, che ha condotto all'ottenimento della certificazione ISO 9001. Tale certificazione richiede la completa tracciabilità del prodotto, dalla selezione della materia prima fino alla registrazione di ogni operatore e fase di lavorazione.

Gli sportelli sono disponibili in un'ampia scelta di materiali - acciaio zincato, acciaio preverniciato bianco, acciaio inox e rame - **e sono dotati di bordi arrotondati antitaglio sul telaio, per garantire interventi di ispezione sicuri all'interno del vano, senza rischio di lesioni a mani o braccia.**



Certificato n°
16560/3/B
(aggiornato a Giugno 2022)

PRODOTTI PROGETTATI E REALIZZATI DA MAGGINI PER GARANTIRE EFFICIENZA, SICUREZZA E DURATA NEL TEMPO

SICUREZZA



Bordi antitaglio realizzati sul telaio dello sportello al fine di permettere gli interventi all'interno dell'area protetta dallo stesso in totale sicurezza senza il rischio di tagli a mani e/o braccia.



Controllo costante del ciclo di produzione, dalla progettazione alla finitura del prodotto.

QUALITÀ



Realizzabili in un'ampia gamma di materiali: acciaio zincato, acciaio preverniciato bianco, acciaio inox, rame.



Disponibili e realizzati in diverse misure, anche personalizzate, garantendo tempi celeri e la massima qualità



Registrazione e controllo del ciclo produttivo implementato negli anni grazie alla certificazione ISO9001 che garantisce la rintracciabilità dei nostri prodotti

CARATTERISTICHE SPORTELLO PER CONTATORE

Sportello da incasso per ispezione contatore GAS

DOTAZIONI

- Telaio con profilo antinfortunistico/antitaglio.
- Apertura anta reversibile.
- Grappe per l'ancoraggio nel foro del muro.
- Controserratura dotata di chiave a quadrello.
- Serratura a cilindro Yale applicabile su richiesta.
- Controllo del ciclo di produzione
- Rintracciabilità dei materiali utilizzati per la produzione delle commesse.



VANTAGGI

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Bordi antitaglio | Anta reversibile | Facile centraggio al muro | Chiave a quadrello | Serratura a cilindro Yale | Articoli su misura |

MATERIALI

	ACCIAIO ZINCATO		
	<u>Categoria</u>	<u>Spess. Anta</u>	<u>Spess. Telaio</u>
	DX51	8/10	8/10

	RAME		
	<u>Categoria</u>	<u>Spess. Anta</u>	<u>Spess. Telaio</u>
	CU DHP	8/10	8/10

	ACCIAIO INOX		
	<u>Categoria</u>	<u>Spess. Anta</u>	<u>Spess. Telaio</u>
	AISI304	8/10	8/10

	ACCIAIO PREVERNICIATO BIANCO		
	<u>Categoria</u>	<u>Spess. Anta</u>	<u>Spess. Telaio</u>
	DX51 + RAL 9010	6/10	8/10

USI PREVISTI


Protezione del contatore del gas dalle intemperie e fattori esterni.

ARTICOLI



articolo	materiale	AxB(mm)	imballo	conf.ne
IS002A0205	acc. zinc. 8/10	400Hx300L	-	5
IS002A0206	acc. zinc. 8/10	500Hx300L	-	5
IS002A0232	acc. zinc. 8/10	550Hx300L	-	5
IS002A0210	acc. zinc. 8/10	500Hx400L	-	5
IS002A0211	acc. zinc. 8/10	600HX400L	-	5
IS002A0212	acc. zinc. 8/10	700Hx400H	-	5
IS002A0217	acc. zinc. 8/10	500Hx500L	-	5
IS002A0218	acc.zinc. 8/10	600Hx500L	-	5
IS002A0219	acc. zinc. 8/10	700Hx500L	-	5
IS002A0220	acc. zinc. 8/10	800Hx500L	-	5
IS002A0224	acc. zinc. 8/10	600Hx600L	-	5
IS002A0225	acc. zinc. 8/10	700Hx600L	-	5
IS002A0226	acc. zinc. 8/10	800Hx600L	-	5
IS002A0228	acc. zinc. 8/10	700Hx700L	-	5
IS002I0005	inox 8/10	400Hx300L	-	5
IS002I0006	inox 8/10	500Hx300L	-	5
IS002I0010	inox 8/10	500Hx400L	-	5
IS002I0011	inox 8/10	600HX400L	-	5

articolo	materiale	AxB(mm)	imballo	conf.ne
IS002I0012	inox 8/10	700Hx400L	-	5
IS002I0017	inox 8/10	500Hx500L	-	5
IS002I0018	inox 8/10	600Hx500L	-	5
IS002I0019	inox 8/10	700Hx500L	-	5
IS002I0020	inox 8/10	800Hx500L	-	5
IS002I0024	inox 8/10	600Hx600L	-	5
IS002I0025	inox 8/10	700Hx600L	-	5
IS002I0026	inox 8/10	800Hx600L	-	5
IS002I0028	inox 8/10	700Hx700L	-	5
IS002R0006	rame 8/10	500Hx300L	-	5
IS002R0010	rame 8/10	500Hx400L	-	5
IS002R0011	rame 8/10	600Hx400L	-	5
IS002R0012	rame 8/10	700Hx400L	-	5
IS002R0018	rame 8/10	600Hx500L	-	5
IS002A1406	acc. prev.b. 6/10	500Hx300L	-	5
IS002A1410	acc. prev.b. 6/10	500Hx400L	-	5
IS002A1411	acc. prev.b. 6/10	600Hx400L	-	5
IS002A1412	acc. prev.b. 6/10	700Hx400L	-	5

DETTAGLI TECNICI



- 1. Telaio sportello
- 2. Anta sportello
- 3. Controserratura
- 4. Serratura
- 5. Rivetto






Sezione del profilo antinfortunistico antitaglio.

Possibilità di realizzare articoli con dimensioni fuori standard su richiesta del cliente.

TELAIO DELLO SPORTELLO

ANTA DELLO SPORTELLO

COMPONENTI



- Dotato di profilo antinfortunistico/ antitaglio
- Dispone di grappe per l'ancoraggio al foro del muro

- Apertura anta reversibile
- Controserratura dotata di chiave a quadrello

- Realizzati con materie prime certificate e/o presso fornitori certificati
- Controllo della qualità eseguito mediante verifica dei certificati

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

Il presente documento si propone di essere una dichiarazione emessa dalla ditta Maggini S.r.l. nei confronti dei propri clienti al fine di assicurare che tutti gli articoli di produzione interna (IFE) vengono realizzati esclusivamente lì:

DITTA	ORIGINE	INDIRIZZO	P.IVA
Maggini S.r.l	Europea/Italia	Via delle Cannelle 182 Massarosa (LU)	00241810464

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Processo produttivo

Maggini Srl è una società certificata ISO 9001 pertanto è in possesso di un sistema di controllo di produzione in fabbrica conforme ai requisiti della norma medesima. In questo contesto Maggini Srl, per la fabbricazione di questo prodotto, si avvale di fornitori qualificati per la fornitura di materiali e componenti certificati ed effettua controlli di qualità secondo le procedure ISO 9001.

Nota esplicitiva

Il presente documento pur riportando le informazioni relative alle prestazioni funzionali del prodotto, non è una Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi del Reg. UE 305/2011 in quanto il prodotto non rientra nel campo di applicazione del Regolamento medesimo (art. 2 comma 1, CPR 305/2011). Inoltre, per il medesimo prodotto, **non esistono norme tecniche armonizzate** che ne regolamentano le caratteristiche tecniche, le prestazioni e le relative metodologie di prova, test e certificazione.

VALUTAZIONE DELLA APPLICABILITÀ DELLA CPR 305/2011

Facendo riferimento alle informazioni sopra riportate, alla valutazione relativa ai grigliati metallici e seguendo il diagramma di flusso schematizzato nel paragrafo precedente si deduce che i seguenti prodotti:

- griglie di areazione
- copricaldaia in lamiera
- supporti per canale e grondaie
- cassette e sportelli per contatori
- supporti fermatubo

non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CPR 305/2011.

Infatti, facendo riferimento a quanto riportato nell'art. 2, comma 1, del medesimo regolamento, tali prodotti non sono "prodotti da costruzione" in quanto non sono incorporati in modo permanente in opere di costruzione (edifici e opere di ingegneria civile) o in parte di esse, e in quanto le loro prestazioni non incidono sulle prestazioni delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Al fine di fornire tutte le informazioni disponibili ai clienti ed agli utilizzatori dei prodotti sopra elencati si ritiene comunque possibile redigere un documento informativo contenente i dati relativi alle prestazioni note dei medesimi prodotti.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

L'intera gamma dei prodotti IFE è certificata ISO9001, che garantisce i più elevati standard attraverso controlli minuziosi di ogni fase, dalla scelta della materia prima sino alla registrazione di ogni operatore che ha partecipato alla realizzazione.

SISTEMA DI GESTIONE
 QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015

Certificato n°
16560/3/B

(aggiornato a Giugno 2022)

Nell'ambito dei propri processi di innovazione tecnologica Maggini aderisce al distretto tecnologico INNOPAPER.

innopaper

Distretto Tecnologico Cartario

REGOLAMENTO (UE) 2023/988

Gli articoli prodotti da Maggini Srl sono stati immessi sul mercato in quanto prodotti sicuri.

MODELLO	ARTICOLO	RISCHI RESIDUI E PROTEZIONE
SPORTELLI PER CONTATORE	da IS001 a IS006 IS035 IS039	 <p>Rischio residuo: abrasione o taglio Soluzione tecnica: usare guanti per la protezione dai rischi meccanici con i seguenti requisiti minimi:</p> <p>EN388</p>  <p>1 1 1 1 A F</p>

PRODUZIONE SU MISURA

Maggini è in grado di soddisfare richieste personalizzate. Lo IS002 può essere:

-  Richiesto di dimensioni non presenti a catalogo
-  Personalizzato con la realizzazione di feritoie e/o gelosie
-  Verso di apertura a richiesta
-  Realizzato nella variante "rinforzata" o "pesante"
-  Dotato di serrature differenti dallo standard
-  Realizzabile in un'ampia gamma di materiali

UTILIZZA IL NOSTRO ECOMMERCE

Lo shop online è il modo più semplice e conveniente per esplorare il nostro vasto assortimento di prodotti ed è stato progettato pensando alle tue esigenze e per fornirti numerosi vantaggi.

-  Sfoglia l'intero catalogo, ovunque tu sia
-  Effettua ordini in autonomia, quando vuoi
-  Controlla fatture, ordini, documenti di trasporto e preventivi direttamente nel tuo account
-  Trova materiale informativo sui prodotti
-  Scopri in anteprima i nuovi articoli

Non perdere questa opportunità! Richiedi subito le tue credenziali di accesso personalizzate inviando un'email a info@maggini.it con l'oggetto "**CREDENZIALI ECOMMERCE**" e specificando il **NOME DELLA TUA AZIENDA**. Il nostro team sarà lieto di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.



Maggini S.r.l.

via delle Cannelle, 182 55054 Massarosa (Lucca)

Tel. 0584 943078 ■ Fax 0584 943079 www.maggini.it ■ info@maggini.it