



**La linea Top Quality  
della produzione Maggini**

**SPORTELLO PER CONTATORE  
TIPO "GENOVA"  
IS003**



—soluzioni per l'edilizia

**maggini**

## INDICE

LINEA IFE	3
CARATTERISTICHE SPORTELLO PER CONTATORE TIPO "GENOVA"	4
USI PREVISTI	4
ARTICOLI	4
DETTAGLI TECNICI	6
DICHIARAZIONE DI ORIGINE	7
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	7
VALUTAZIONE DELLA APPLICABILITÀ DELLA CPR 305/2011	7
CERTIFICAZIONI AZIENDALI	8





## LA LINEA TOP QUALITY DELLA PRODUZIONE MAGGINI

Lo sportello IS003 appartiene alla linea IFE, una gamma di prodotti dedicata all'idraulica e all'edilizia, con una produzione media annua di circa **1.500.000 pezzi** e oltre **130 articoli a catalogo**. Questa capacità produttiva consente di realizzare articoli **su misura** in tempi brevi, garantendo elevati standard qualitativi.

La qualità è assicurata da un controllo costante del processo di produzione, che ha condotto all'ottenimento della certificazione ISO 9001. Tale certificazione richiede la completa tracciabilità del prodotto, dalla selezione della materia prima fino alla registrazione di ogni operatore e fase di lavorazione.

Gli sportelli sono disponibili in un'ampia scelta di materiali - acciaio zincato, acciaio preverniciato bianco, acciaio inox e rame - **e sono dotati di bordi arrotondati antitaglio sul telaio, per garantire interventi di ispezione sicuri all'interno del vano, senza rischio di lesioni a mani o braccia.**



Certificato n°  
**16560/3/B**  
(aggiornato a Giugno 2022)

## PRODOTTI PROGETTATI E REALIZZATI DA MAGGINI PER GARANTIRE EFFICIENZA, SICUREZZA E DURATA NEL TEMPO

### SICUREZZA



Bordi antitaglio realizzati sul telaio dello sportello al fine di permettere gli interventi all'interno dell'area protetta dallo stesso in totale sicurezza senza il rischio di tagli a mani e/o braccia.



Controllo costante del ciclo di produzione, dalla progettazione alla finitura del prodotto.

### QUALITÀ



Realizzabili in un'ampia gamma di materiali: acciaio zincato, acciaio preverniciato bianco, acciaio inox, rame.



Disponibili e realizzati in diverse misure, anche personalizzate, garantendo tempi celeri e la massima qualità



Registrazione e controllo del ciclo produttivo implementato negli anni grazie alla certificazione ISO9001 che garantisce la rintracciabilità dei nostri prodotti

## CARATTERISTICHE SPORTELLO PER CONTATORE TIPO "GENOVA"

Sportello da incasso "tipo GENOVA" per ispezione contatore.

### DOTAZIONI

- Telaio con profilo antinfortunistico/antitaglio.
- Direzione apertura standard destra a tirare.
- Direzione apertura sinistra a tirare su richiesta.
- Grappe per l'ancoraggio nel foro del muro.
- Controserratura dotata di chiave a quadrello.
- Serratura a cilindro Yale applicabile su richiesta.
- Controllo del ciclo di produzione.
- Rintracciabilità dei materiali utilizzati per la produzione delle commesse.



### VANTAGGI



Bordi antitaglio



Facile centraggio al muro



Chiave a quadrello



Serratura a cilindro Yale



Articoli su misura

### MATERIALI



#### ACCIAIO ZINCATO

Categoria	Spess. Anta	Spess. Telaio
DX51	8/10	8/10



#### ACCIAIO INOX

Categoria	Spess. Anta	Spess. Telaio
AISI304	8/10	8/10

### USI PREVISTI

Protezione del contatore dell'acqua dalle intemperie e fattori esterni.


### ARTICOLI

articolo	materiale	AxB(mm)	imballo	conf.ne
IS003A0206	acc. zinc. 8/10	500Hx300L	-	5
IS003A0210*	acc. zinc. 8/10	500Hx400L	-	5
IS003A0211	acc. zinc. 8/10	600Hx400L	-	5
IS003A0212	acc. zinc. 8/10	700Hx400L	-	5



articolo	materiale	AxB(mm)	imballo	conf.ne
IS003I0006	inox 8/10	500Hx300L	-	5
IS003I0010*	inox 8/10	500Hx400L	-	5
IS003I0011	inox 8/10	600Hx400L	-	5
IS003I0012	inox 8/10	700Hx400L	-	5

\*Articolo presente fino ad esaurimento scorte

**DETTAGLI TECNICI**




- 1. Telaio sportello
- 2. Anta sportello
- 3. Controserratura
- 4. Serratura
- 5. Rivetto
- 6. Staffa di ancoraggio anta



Sezione del profilo antinfortunistico antitaglio.


Possibilità di realizzare articoli con dimensioni fuori standard su richiesta del cliente.

**TELAIO DELLO SPORTELLO**




- Dotato di profilo antinfortunistico/ antitaglio
- Dispone di grappe per l'ancoraggio al foro del muro

**ANTA DELLO SPORTELLO**



- Controserratura dotata di chiave a quadrello

**COMPONENTI**



- Realizzati con materie prime certificate e/o presso fornitori certificati
- Controllo della qualità eseguito mediante verifica dei certificati

## DICHIARAZIONE DI ORIGINE

Il presente documento si propone di essere una dichiarazione emessa dalla ditta Maggini S.r.l. nei confronti dei propri clienti al fine di assicurare che tutti gli articoli di produzione interna (IFE) vengono realizzati esclusivamente lì:

DITTA	ORIGINE	INDIRIZZO	P.IVA
Maggini S.r.l	Europea/Italia	Via delle Cannelle 182 Massarosa (LU)	00241810464

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### Processo produttivo

Maggini Srl è una società certificata ISO 9001 pertanto è in possesso di un sistema di controllo di produzione in fabbrica conforme ai requisiti della norma medesima. In questo contesto Maggini Srl, per la fabbricazione di questo prodotto, si avvale di fornitori qualificati per la fornitura di materiali e componenti certificati ed effettua controlli di qualità secondo le procedure ISO 9001.

### Nota esplicativa

Il presente documento pur riportando le informazioni relative alle prestazioni funzionali del prodotto, non è una Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi del Reg. UE 305/2011 in quanto il prodotto non rientra nel campo di applicazione del Regolamento medesimo (art. 2 comma 1, CPR 305/2011). Inoltre, per il medesimo prodotto, **non esistono norme tecniche armonizzate** che ne regolamentano le caratteristiche tecniche, le prestazioni e le relative metodologie di prova, test e certificazione.

## VALUTAZIONE DELLA APPLICABILITÀ DELLA CPR 305/2011

Facendo riferimento alle informazioni sopra riportate, alla valutazione relativa ai grigliati metallici e seguendo il diagramma di flusso schematizzato nel paragrafo precedente si deduce che i seguenti prodotti:

- griglie di areazione
- copricaldaia in lamiera
- supporti per canale e grondaie
- cassette e sportelli per contatori
- supporti fermatubo

non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CPR 305/2011.

Infatti, facendo riferimento a quanto riportato nell'art. 2, comma 1, del medesimo regolamento, tali prodotti non sono "prodotti da costruzione" in quanto non sono incorporati in modo permanente in opere di costruzione (edifici e opere di ingegneria civile) o in parte di esse, e in quanto le loro prestazioni non incidono sulle prestazioni delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Al fine di fornire tutte le informazioni disponibili ai clienti ed agli utilizzatori dei prodotti sopra elencati si ritiene comunque possibile redigere un documento informativo contenente i dati relativi alle prestazioni note dei medesimi prodotti.

## CERTIFICAZIONI AZIENDALI

L'intera gamma dei prodotti IFE è certificata ISO9001, che garantisce i più elevati standard attraverso controlli minuziosi di ogni fase, dalla scelta della materia prima sino alla registrazione di ogni operatore che ha partecipato alla realizzazione.

SISTEMA DI GESTIONE  
 QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015

Certificato n°  
**16560/3/B**

(aggiornato a Giugno 2022)

Nell'ambito dei propri processi di innovazione tecnologica Maggini aderisce al distretto tecnologico INNOPAPER.



## REGOLAMENTO (UE) 2023/988

Gli articoli prodotti da Maggini Srl sono stati immessi sul mercato in quanto prodotti sicuri.

MODELLO	ARTICOLO	RISCHI RESIDUI E PROTEZIONE
SPORTELLI PER CONTATORE	da IS001 a IS006  IS035 IS039	 <p><b>Rischio residuo:</b> abrasione o taglio  <b>Soluzione tecnica:</b> usare guanti per la protezione dai rischi meccanici con i seguenti requisiti minimi:</p> <p>EN388</p>  <p>1 1 1 1 A F</p>

## PRODUZIONE SU MISURA

Maggini è in grado di soddisfare richieste personalizzate. Lo IS003 può essere

-  Richiesto di dimensioni non presenti a catalogo
-  Personalizzato con la realizzazione di feritoie e/o gelosie
-  Verso di apertura a richiesta
-  Realizzato nella variante "rinforzata" o "pesante"
-  Dotato di serrature differenti dallo standard
-  Realizzabile in un'ampia gamma di materiali

## UTILIZZA IL NOSTRO ECOMMERCE

Lo shop online è il modo più semplice e conveniente per esplorare il nostro vasto assortimento di prodotti ed è stato progettato pensando alle tue esigenze e per fornirti numerosi vantaggi.

-  Sfoglia l'intero catalogo, ovunque tu sia
-  Effettua ordini in autonomia, quando vuoi
-  Controlla fatture, ordini, documenti di trasporto e preventivi direttamente nel tuo account
-  Trova materiale informativo sui prodotti
-  Scopri in anteprima i nuovi articoli

Non perdere questa opportunità! Richiedi subito le tue credenziali di accesso personalizzate inviando un'email a [info@maggini.it](mailto:info@maggini.it) con l'oggetto "**CREDENZIALI ECOMMERCE**" e specificando il **NOME DELLA TUA AZIENDA**. Il nostro team sarà lieto di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.



**Maggini S.r.l.**

via delle Cannelle, 182 55054 Massarosa (Lucca)

Tel. 0584 943078 ■ Fax 0584 943079 [www.maggini.it](http://www.maggini.it) ■ [info@maggini.it](mailto:info@maggini.it)