



**La linea Top Quality
della produzione Maggini**

**CASSETTA IN KIT
PER CONTATORE GAS (fondo chiuso)
NORMATIVA UNI 9036:2015
ISO42**



INDICE

LINEA IFE	3
CARATTERISTICHE CASSETTA IN KIT PER CONTATORE GAS	4
USI PREVISTI	4
DETTAGLI TECNICI	5
DICHIARAZIONE DI ORIGINE	6
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	6
VALUTAZIONE DELLA APPLICABILITÀ DELLA CPR 305/2011	6
CERTIFICAZIONI AZIENDALI	7
E-COMMERCE	8





LA LINEA TOP QUALITY DELLA PRODUZIONE MAGGINI

La cassetta in kit per contatore gas IS042 appartiene alla linea IFE, una gamma di prodotti dedicata all'idraulica e all'edilizia, con una produzione media annua di circa **1.500.000 pezzi** e oltre **130 articoli a catalogo**. Questa capacità produttiva consente di realizzare articoli **su misura** in tempi brevi, garantendo elevati standard qualitativi.

La qualità è assicurata da un controllo costante del processo di produzione, che ha condotto all'ottenimento della certificazione ISO 9001. Tale certificazione richiede la completa tracciabilità del prodotto, dalla selezione della materia prima fino alla registrazione di ogni operatore e fase di lavorazione.

Le cassette sono disponibili in un'ampia scelta di materiali - acciaio zincato, acciaio inox e rame - **e sono dotati di bordi arrotondati antitaglio sul telaio, per garantire interventi di ispezione sicuri all'interno del vano, senza rischio di lesioni a mani o braccia.**

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2015

Certificato n°
16560/3/B

(aggiornato a Giugno 2022)

PRODOTTI PROGETTATI E REALIZZATI DA MAGGINI PER GARANTIRE EFFICIENZA, SICUREZZA E DURATA NEL TEMPO

SICUREZZA



Bordi antitaglio realizzati sul telaio dello sportello al fine di permettere gli interventi all'interno dell'area protetta dallo stesso in totale sicurezza senza il rischio di tagli a mani e/o braccia.

Lamierato con spessore 8/10" e sistema antitaglio interno. Sportello in vetroresina con spessore 10/10"



Controllo costante del ciclo di produzione, dalla progettazione alla finitura del prodotto.

QUALITÀ



Realizzabili in un'ampia gamma di materiali: acciaio zincato, acciaio inox, rame.



Disponibili e realizzati in diverse misure, anche personalizzate, garantendo tempi veloci e la massima qualità



Registrazione e controllo del ciclo produttivo implementato negli anni grazie alla certificazione ISO9001 che garantisce la rintracciabilità dei nostri prodotti

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

Idonea all'alloggiamento di gruppi di misura del gas in telelettura con portata volumetrica inferiore a 6 m³/h con interasse entrata uscita pari a 110 mm.

Costruite in misure e materiali nel rispetto della normativa UNI 9036:2015. Telaio in lamiera zincata 8/10, sportello in SMC goffrato (classe 1) con colorazione RAL 7001 (grigio). Questa combinazione garantisce un'ottima resistenza meccanica agli urti e agli agenti atmosferici.

Misure minime dell'alloggiamento:

- Contatori G4 -> H: 550, L: 300, P: 300
- Contatori G6 -> H: 550, L: 400, P: 300
- Contatori G10 -> H: 600, L: 500, P: 300



CONFOMITÀ ALLA NORMATIVA UNI 9036:2015



Classe di reazione
al fuoco inferiore a 1



Parete con potere di
attenuazione della
radiofrequenza > a 2 dB



Areazione alloggiamento
(> 10% superficie piana)



Anti raggi UV

VANTAGGI



Serratura a cilindro Yale
a richiesta



Chiave
a quadrello



Sportello
sfilabile



Velocità di
assemblaggio

MATERIALI



ACCIAIO ZINCATO

Categoria	Spess. Telaio
DX51	8/10



SMC GOFFRATO



Classe	Spess. Anta
1	10/10

USI PREVISTI


Idonee per contatori gas elettronici in telelettura. Protezione del contatore del gas dalle intemperie e fattori esterni.

ARTICOLI


articolo	materiale	AxBxC (mm)	incasso	aerazione	imballo	conf.ne
IS042A0201	acciaio zincato/SMC	550x300x300	570x340x300	10800mm ²	1	1

DETTAGLI TECNICI


- ATTENZIONE: il fianco (2) è più lungo e stretto di 2mm rispetto alla base (1)
- Possibilità di realizzare articoli con dimensioni fuori standard su richiesta del cliente

TELAIO DELLO SPORTELLO

- Dotato di profilo antinfortunistico/antitaglio
- Dispone di grappe per l'ancoraggio al foro del muro

ANTA DELLO SPORTELLO

- Sportello sfilabile
- Controserratura dotata di chiave a quadrello

COMPONENTI

- Realizzati con materie prime certificate e/o presso fornitori certificati
- Controllo della qualità eseguito mediante verifica dei certificati

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

Il presente documento si propone di essere una dichiarazione emessa dalla ditta Maggini S.r.l. nei confronti dei propri clienti al fine di assicurare che tutti gli articoli di produzione interna (IFE) vengono realizzati esclusivamente lì:

DITTA	ORIGINE	INDIRIZZO	P.IVA
Maggini S.r.l	Europea/Italia	Via delle Cannelle 182 Massarosa (LU)	00241810464

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Processo produttivo

Maggini Srl è una società certificata ISO 9001 pertanto è in possesso di un sistema di controllo di produzione in fabbrica conforme ai requisiti della norma medesima. In questo contesto Maggini Srl, per la fabbricazione di questo prodotto, si avvale di fornitori qualificati per la fornitura di materiali e componenti certificati ed effettua controlli di qualità secondo le procedure ISO 9001.

Nota esplicativa

Il presente documento pur riportando le informazioni relative alle prestazioni funzionali del prodotto, non è una Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi del Reg. UE 305/2011 in quanto il prodotto non rientra nel campo di applicazione del Regolamento medesimo (art. 2 comma 1, CPR 305/2011). Inoltre, per il medesimo prodotto, **non esistono norme tecniche armonizzate** che ne regolamentano le caratteristiche tecniche, le prestazioni e le relative metodologie di prova, test e certificazione.

VALUTAZIONE DELLA APPLICABILITÀ DELLA CPR 305/2011

Facendo riferimento alle informazioni sopra riportate, alla valutazione relativa ai grigliati metallici e seguendo il diagramma di flusso schematizzato nel paragrafo precedente si deduce che i seguenti prodotti:

- griglie di areazione
- copricaldaia in lamiera
- supporti per canale e grondaie
- cassette e sportelli per contatori
- supporti fermatubo

non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CPR 305/2011.

Infatti, facendo riferimento a quanto riportato nell'art. 2, comma 1, del medesimo regolamento, tali prodotti non sono "prodotti da costruzione" in quanto non sono incorporati in modo permanente in opere di costruzione (edifici e opere di ingegneria civile) o in parte di esse, e in quanto le loro prestazioni non incidono sulle prestazioni delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Al fine di fornire tutte le informazioni disponibili ai clienti ed agli utilizzatori dei prodotti sopra elencati si ritiene comunque possibile redigere un documento informativo contenente i dati relativi alle prestazioni note dei medesimi prodotti.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

L'intera gamma dei prodotti IFE è certificata ISO9001, che garantisce i più elevati standard attraverso controlli minuziosi di ogni fase, dalla scelta della materia prima sino alla registrazione di ogni operatore che ha partecipato alla realizzazione.

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015

Certificato n°
16560/3/B

(aggiornato a Giugno 2022)


Nell'ambito dei propri processi di innovazione tecnologica Maggini aderisce al distretto tecnologico INNOPAPER.

innopaper

Distretto Tecnologico Cartario

REGOLAMENTO (UE) 2023/988

Gli articoli prodotti da Maggini Srl sono stati immessi sul mercato in quanto prodotti sicuri.

MODELLO	ARTICOLO	RISCHI RESIDUI E PROTEZIONE
CASSETTE PER CONTATORE	da IS039 a IS042	<p>Rischio residuo: abrasione o taglio Soluzione tecnica: usare guanti per la protezione dai rischi meccanici con i seguenti requisiti minimi:</p> <p>EN388</p>  <p>1 1 1 1 A F</p>

UTILIZZA IL NOSTRO ECOMMERCE

Lo shop online è il modo più semplice e conveniente per esplorare il nostro vasto assortimento di prodotti ed è stato progettato pensando alle tue esigenze e per fornirti numerosi vantaggi.



Sfoglia l'intero catalogo, ovunque tu sia



Effettua ordini in autonomia, quando vuoi



Controlla fatture, ordini, documenti di trasporto e preventivi direttamente nel tuo account



Trova materiale informativo sui prodotti



Scopri in anteprima i nuovi articoli

Non perdere questa opportunità! Richiedi subito le tue credenziali di accesso personalizzate inviando un'email a info@maggini.it con l'oggetto **“CREDENZIALI ECOMMERCE”** e specificando il **NOME DELLA TUA AZIENDA**. Il nostro team sarà lieto di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.



Maggini S.r.l.

via delle Cannelle, 182 55054 Massarosa (Lucca)

Tel. 0584 943078 ■ Fax 0584 943079 www.maggini.it ■ info@maggini.it