

soluzioni per l'edilizia

maggini

NOVITÀ


CANALETTA BASSO SPESSORE

Canaletta in PP-PE di colore nero completa di griglie a fessura e fissaggio integrato, in acciaio zincato o PP-PE con sistema autobloccante in classe di carico A 15, spessore totale 50 mm.

Kit adattatore composto da:

- 1 scarico verticale ø 110 mm
- 1 testata con manicotto da ø 32 mm
- 1 testata chiusa.

Applicazioni tipiche: balconi, terrazze, facciate e solai.




EG057 CANALETTA BASSO SPESSORE 125/50

articolo	materiale	griglia	L	H	A	B	lunghezza	classe	imballaggio	confezione
EG057A0201	PP-PE	acciaio zincato	125	50	95	28	1000	A 15	108	1
EG057P1301	PP-PE	PP-PE	125	50	95	28	1000	A 15	108	1
EG057P1391	PP-PE	Kit testate e adattatori							1	1


CARATTERISTICHE

articolo	materiale canala	materiale griglia	lunghezza	altezza canale		larghezza canale		dimensioni fessura	classe	peso
				esterna	interna	esterna	interna			
EG057A0201	PP-PE	acciaio zincato	1000 mm	50 mm	28	125 mm	95 mm	8 mm	A15	1,75 Kg
EG057P1301	PP-PE	PP-PE	1000 mm	50 mm	28	125 mm	95 mm	8 mm	A15	1,25 Kg

EG057A0201




EG057A0301




ACCESSORI

EG057P1391



articolo	materiale	dimensioni	Ø uscita	peso Kg	compatibilità
Testata aperta	PP-PE	125 x 50,2 mm	32 mm	0.02	EG057A0201 - EG057P1301
Testata	PP-PE	125 x 46,2 mm	-	0,01	EG057A0201 - EG057P1301

EG057P1391



articolo	materiale	dimensioni	Ø uscita	peso Kg	compatibilità
Scarico verticale	PP-PE	110 x 28 mm	110 mm	0.03	EG057A0201 - EG057P1301